

Artículo

[Dmitry Maslennikov](#) · 17 jun, 2019 Lectura de 2 min

GitHub ahora soporta ObjectScript

¡Hola a tod@s! Hoy traigo buenas noticias para la Comunidad:

Hace unos días, GitHub se actualizó con la última versión del [proyecto linguist](#), que se utiliza para reconocer los tipos de código fuente en los repositorios. Ayuda a determinar qué lenguaje de programación se ha utilizado en cada archivo del repositorio. La sección de estadísticas del repositorio muestra los resultados del trabajo de este módulo.

The screenshot shows the GitHub repository page for 'daimor / Samples'. At the top, there are buttons for 'Watch' (0), 'Star' (0), and 'Fork' (0). Below these are tabs for 'Code', 'Issues' (0), 'Pull requests' (0), 'Actions', 'Projects' (0), 'Wiki', 'Security', 'Insights', and 'Settings'. The main content area says 'No description, website, or topics provided.' with an 'Edit' button. Below this is a 'Manage topics' link. At the bottom, there is a summary bar showing '34 commits', '1 branch', '0 releases', '3 contributors', and 'MIT' license.

Además, se puede [buscar en todos](#) los repositorios disponibles de GitHub para cualquier idioma elegido. Por ejemplo, consulte las estadísticas de idiomas del propio proyecto linguist.

The screenshot shows the GitHub repository page for 'github / linguist'. At the top, there are buttons for 'Used by' (661), 'Unwatch releases' (234), 'Unstar' (6,799), and 'Fork' (2,450). Below these are tabs for 'Code', 'Issues' (18), 'Pull requests' (16), 'Security', and 'Insights'. The main content area says 'Language Savant. If your repository's language is being reported incorrectly, send us a pull request!' with links for 'syntax-highlighting', 'language-grammars', 'language-statistics', and 'linguistic'. At the bottom, there is a summary bar showing '5,929 commits', '19 branches', '144 releases', '760 contributors', and 'MIT' license.

¡Y el último lanzamiento de linguist reconoce sintaxis de ObjectScript!

```
55 lines (42 sloc) | 1.72 KB
Raw Blame History
1 Include %occInclude
2
3 /// Use or operation of this code is subject to acceptance of the license available in the code repository for this code.
4 /// This class contains a method to generate data for Sample package
5 Class Sample.Utills
6 {
7
8 /// Invoke this method to set up the data for these classes.
9 /// Create one company for every five people.
10 ClassMethod Generate(personCount As %Integer = 100)
11 {
12     //make sure we always have at least 1 person
13     If (personCount < 1) {
14         Set personCount=1
15     }
16
17     //never use %KillExtent() in a real application
18     do ##class(Sample.Company).%KillExtent()
19     do ##class(Sample.Person).%KillExtent()
20     do ##class(Sample.Employee).%KillExtent()
21     //do ##class(Sample.Vendor).%KillExtent() ; doesn't work with %Storage.SQL
22
23     Set companyCount= personCount \ 5
24     If (companyCount < 1) {
25         Set companyCount=1
26     }
27
28     Do ##class(Sample.Company).Populate(companyCount)
29     Do ##class(Sample.Person).Populate(personCount)
30     Do ##class(Sample.Employee).Populate(personCount,,,2)
31     Do ##class(Sample.Vendor).Populate(personCount)
```

El nivel de resaltado de sintaxis no es tan perfecto como esperaba. Linguist utiliza la gramática de TextMate definida en [este repositorio](#). Se basa en lo que utilicé en [la extensión VSCode para ObjectScript](#). Entonces, idealmente, debería tener un resaltado muy similar. Si alguno de ustedes tiene alguna idea sobre cómo mejorar nuestra gramática de TextMate para ObjectScript, me encantaría conocerla.

Por lo tanto, GitHub ahora puede reconocer archivos con extensión CLS como código ObjectScript.

No reconoce ningún otro tipo, como MAC, INT, INC. Puede considerarlo como un idioma diferente o ignorarlo completamente. Pero puede cambiar este comportamiento para su repositorio cambiando el archivo `.gitattributes`.

Example of a `.gitattributes` file which reclassifies `.mac` and `.inc` files as ObjectScript:

```
*.mac linguist-language=ObjectScript
*.inc linguist-language=ObjectScript
```

~~El cambio solo afecta a las estadísticas, no al resaltado de sintaxis. Así que mac e inc todavía se muestran sin ningún resaltado.~~

Cuando añada este archivo a su repositorio, las estadísticas ahora contarán este archivo, y el resaltado de sintaxis también funcionará.

 **daimor** / **Samples**

 Watch 0  Star 0  Fork 0

[Code](#) [Issues 0](#) [Pull requests 0](#) [Actions](#) [Projects 0](#) [Wiki](#) [Security](#) [Insights](#) [Settings](#)

Branch: master **Samples / mac / hello.mac** [Find file](#) [Copy path](#) [Gitpod](#)

 **daimor** just samples 3d79ab1 3 days ago

[1 contributor](#)

5 lines (5 sloc) 98 Bytes [Raw](#) [Blame](#) [History](#)   

```
1 ROUTINE hello
2 hello ; hello world routine
3 write !, "hello world"
4 write !, "bye"
5 end quit ; end
```

[#CaretDev](#) [#Entorno de desarrollo](#) [#Git](#) [#GitHub](#) [#Lenguajes](#) [#ObjectScript](#) [#Otro](#)

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/github-ahora-soporta-objectscript>