


Artículo

[Alberto Fuentes](#) · 29 dic, 2021 Lectura de 1 min


## VSCode-ObjectScript en GitHub

No hace mucho GitHub introdujo una nueva funcionalidad que permite ejecutar muy rápidamente VSCode en el navegador para cualquier repositorio alojado allí. Haz clic en la tecla `.` en cualquier repositorio o pull-request, o intercambia `.com` con `.dev` en la URL, para ir directamente a un entorno VS Code en tu navegador.




Este VSCode es una versión light de la versión de escritorio, pero funciona totalmente en el navegador. Debido a esto, están limitadas las extensiones permitidas para trabajar así.

Aquí podemos utilizar la flamante nueva versión 1.2.1 de la extensión VSCode-ObjectScript 😊, que ahora puede ser ejecutada en modo Navegador.



Lo que necesitarás hacer es abrir cualquier repositorio en este nuevo entorno, ir a extensiones, buscar e instalar la extensión VSCode-ObjectScript. Una vez instalada, estará disponible para cualquier repositorio que abras después.




Es la misma extensión pero por ahora solo tiene la funcionalidad básica. Sólo resaltado de sintaxis. No tiene acceso para ejecutar IRIS, pero algunas funcionalidad nuevas, que están disponibles offline, aparecerán en el

futuro.

## Sin GitHub

Hay una opción más, si quieres ejecutar VSCoDe en navegador, pero no vinculado a ningún repositorio GitHub, y sólo abrir algunos de tus archivos locales, puedes utilizar <https://vscode.dev>. La extensión VSCoDe-ObjectScript está disponible allí también.



[#Entorno de desarrollo](#) [#Mejores prácticas](#) [#InterSystems IRIS](#) [#VSCoDe](#)

---

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/vscode-objectsript-en-github>