
InterSystems Official

[Mario Sanchez Macias](#) · 11 feb, 2022

Alerta: Resultados Incorrectos en Consultas

9 de Febrero de 2022

InterSystems ha corregido un defecto donde una consulta SQL podría obtener resultados incorrectos.

Este defecto solo se produce en la versión 2021.2 ([Continuous Delivery](#)):

InterSystems IRIS Data Platform

InterSystems IRIS for Health

HealthShare Health Connect

InterSystems ha sustituido las distribuciones actuales de estos productos por nuevos builds que corrigen el defecto. Las distribuciones corregidas se pueden identificar con el [número de build](#) (651) y están disponibles a través de los medios habituales. Las correcciones Ad Hoc no están disponibles para las distribuciones de Continuous Delivery (CD).

Este defecto afecta a las consultas que están optimizadas por la nueva funcionalidad [Runtime Plan Choice \(RTPC\)](#) 2021.2. InterSystems recomienda instalar una distribución corregida; como solución alternativa provisional se puede evitar el riesgo de resultados incorrectos [deshabilitando esta funcionalidad](#).

Como referencia, la corrección se identifica como YCL092. Esta corrección se incluirá en todas las futuras distribuciones de producto.

Para cualquier duda o consulta sobre esta alerta, contactad por favor con el [Centro de Soporte Internacional](#).

[#HealthShare](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#) [#InterSystems Official](#)

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/alerta-resultados-incorrectos-en-consultas>