

Artículo

[Muhammad Waseem](#) · 28 jun, 2022 Lectura de 1 min

[Open Exchange](#)

Recibir mensajes de correo en una producción de Interoperabilidad de IRIS

IRIS Interoperability, antes conocida como Ensemble, viene con muchos adaptadores integrados. No tiene un servicio o un adaptador para recibir correo. He escrito un servicio de correo electrónico para recibir mensajes de correo a través de SMTP que se pueden pasar a la operación de correo electrónico.

Ahora quiero hacer una prueba de carga de una producción que envía mensajes a un servidor de correo externo mediante la operación de correo electrónico. El equipo del servidor de correo no quiere que les envíe miles de mensajes.

Creé la aplicación iris-mail para tener un servidor de correo sustituto. Actualicé la configuración del servidor y del puerto en la operación de correo electrónico. Los mensajes de correo salientes se envían al servidor de correo sustituto y puedo contar la cantidad de mensajes recibidos en iris-mail y compararla con la cantidad de mensajes enviados por la operación de correo electrónico.

[#Concurso](#) [#Ensemble](#) [#InterSystems](#) [IRIS](#) [#Open Exchange](#)
[Ir a la aplicación en InterSystems Open Exchange](#)

URL de

fuelle: <https://es.community.intersystems.com/post/recibir-mensajes-de-correo-en-una-producci%C3%B3n-de-interoperabilidad-de-iris>