
Pregunta

[Yone Moreno](#) · 21 sep, 2022

Proceso MOVE Dicom se "atasca"

Buenos días,

Hemos estado indagando y construyendo gracias al enorme apoyo, soporte, y asistencia ofrecida por el siguiente ejemplo:

<https://es.community.intersystems.com/post/ejemplo-de-integraci%C3%B3n-d...>


Y del código de Github de los circuitos de ejemplo para el FIND y el MOVE:

<https://github.com/intersystems-ib/iris-dicom-sample>


Sería de agradecer si ustedes nos leen y responden a las siguiente cuestiones:

Desarrollando el MOVE, nos hemos encontrado con que en los primeros envíos sí se realiza y obtenemos respuesta:

MOVE




STORE



Sin embargo, ocurre algo único cuando se ejecutan varias veces el MOVE. El proceso genera una Excepción:

```
ERROR <Ens>ErrBPTerminated: Finalizando BP DICOM
Move Process # debido a un error: ERROR
<Ens>ErrException:
<READ>zAcceptPDU+4^EnsLib.DICOM.Adapter.TCP.1
-- - registrado como '-' número - @"
> ERROR <Ens>ErrException:
<READ>zAcceptPDU+4^EnsLib.DICOM.Adapter.TCP.1
-- - registrado como '-' número - @"
```



» Cabecera Cuerpo Contenido		
Id.:	94365739	
Tipo:	Error	
Texto:	ERROR <Ens>ErrBPTerminated: Finalizando BP DICOM Move Process # debido a un error: ERROR <Ens>ErrException: <READ>zAcceptPDU+4*EnsLib.DICOM.Adapter.TCP.1 -- - registrado como '.' número - '@' > ERROR <Ens>ErrException: <READ>zAcceptPDU+4*EnsLib.DICOM.Adapter.TCP.1 -- - registrado como '.' número - '@'	
Registrado:	2022-09-21 10:21:28.702	
Origen:	DICOM Move Process	
Sesión:	2304953	
Job:	92962	
Clase:	Ens.Actor	
Método:	MessageHeaderHandler	
Seguimiento paso a paso:	(ninguno)	
Pila:	<ul style="list-style-type: none">• \$\$^zMessageHeaderHandler+327^Ens.Actor.1 +1• \$\$^zOnTask+42^Ens.Host.1 +1• DO^zStart+62^Ens.Job.1 +2	

¿De qué manera se podría entender y comprender la Excepción? Para depurarla posteriormente

En concreto para dar más información actualmente estamos simulando ser ORIGEN mediante:


`./movescu -b VNAPRE -c ESBPRE@AA.BBB.C.DDD:2021 -m`

StudyInstanceUID="1.2.156.14702.1.1000.16.0.20200311113603875" --dest ESBPRE

Y además simulamos un DESTINO empleando para ello:

./dcmqrscp --ae-config ./shared/ae.properties -b VNAPRE:11118 --dicomdir ./shared/DICOMDIR

Siendo el circuito del MOVE:



Estamos empleando el código original de la clase DICOM.BP.MoveProcess publicado en el ejemplo:

<https://raw.githubusercontent.com/intersystems-ib/iris-dicom-sample/master...>

Además hemos tratado de emplear distintos puertos para DESTINO: 11114, 11116 11118 etc

Y ocurre de igual forma:

```
ERROR <Ens>ErrBPTerminated: Finalizando BP DICOM
Move Process # debido a un error: ERROR
<Ens>ErrException:
<READ>zAcceptPDU+4^EnsLib.DICOM.Adapter.TCP.1
-- - registrado como '-' número - @"
> ERROR <Ens>ErrException:
<READ>zAcceptPDU+4^EnsLib.DICOM.Adapter.TCP.1
-- - registrado como '-' número - @"
```

¿De qué manera se podría entender y comprender la Excepción? Para depurarla posteriormente

Muchas gracias de antemano por su tiempo

Un saludo

[#Code Snippet](#) [#Principiante](#) [#HealthShare](#)

Product version: HealthShare 2020.1

URL de fuente: <https://es.community.intersystems.com/post/proceso-move-dicom-se-atasca>